



www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394

VAT No: 312849650600003

4620 Street No. 10

3602 Al Jazirah Dist.

Riyadh 14262

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤

الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣

٤٦٢٠ شارع رقم ١٠

٣٦٠٢ حي الجزيرة

الرياض ١٤٢٦٢

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

دينجلي JCPT1212AC رافعات مقصية

العلامة التجارية: دينجلي



وصف مختصر

رافعة مقصية كهربائية دينجلي JCPT1212AC بأقصى ارتفاع عمل 12.00 م، وارتفاع منصة 10.00 م، وحمل آمن للعمل 320 كجم. توفر امتداد منصة أحادي الاتجاه بطول 0.90 م وقابلة للقيادة على الارتفاع الكامل.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394

VAT No: 312849650600003

4620 Street No. 10

3602 Al Jazirah Dist.

Riyadh 14262

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤

الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣

٤٦٢٠ شارع رقم ١٠

٣٦٠٢ حي الجزيرة

الرياض ١٤٢٦٢

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

تم تصنيع رافعة دينجلي JCPT1212AC بواسطة شركة ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD. وهي رافعة مقصية كهربائية مصممة لأعمال الوصول الآمنة داخل المباني وخارجها. تجمع بين منصة قوية وأدوات تحكم سهلة الاستخدام، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من مهام الصيانة والتركيب والبناء.

تشمل الميزات الرئيسية أدوات تحكم بعض التحكم النسبية لتحديد المواقع بدقة، وبوابات ذاتية القفل لسلامة المشغل، وسطح تمديد منصة أحادي الاتجاه يزيد من مدى الوصول. الرافعة قابلة للقيادة على الارتفاع الكامل، مما يعزز الإنتاجية في موقع العمل. تسمح الإطارات التي لا تترك علامات بالاستخدام على الأسطح الحساسة، بينما يوفر الدفع والتوجيه بعجلتين قدرة على المناورة.

تضمن أنظمة السلامة مثل الفرملة التلقائية ونظام الهبوط الطارئ وإنذارات الميل والحركة ونظام استشعار حمل المنصة تشغيلاً آمناً. تدعم وسائل الراحة الإضافية مثل تشخيص الأعطال المدمج وضوء LED الوامض والحواجز الواقية القابلة للطي للطي سير العمل بكفاءة. تعتبر JCPT1212AC مثالية للتطبيقات في المستودعات وصيانة المرافق والبناء.

الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

دينجلي JCPT1212AC رافعات مقصية

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	.ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD
بلد الصنع	الصين
أقصى ارتفاع عمل	12.00 م
أقصى ارتفاع منصة	10.00 م
الطول الكلي	2.48 م
العرض الكلي	1.15 م
الارتفاع الكلي (الحواجز مرفوعة)	2.49 م
الارتفاع الكلي (الحواجز مخفضة)	1.96 م
حجم المنصة (الطول×العرض)	2.27 م × 1.12 م
حجم امتداد المنصة	0.90 م
الخلوص الأرضي (مطوي/مرفوع)	0.10 م / 0.019 م
قاعدة العجلات	1.87 م
نصف قطر الدوران (داخلي/خارجي)	0 م / 2.20 م
الإطارات	127×381 φ مم
سرعة السير (مطوي)	5.0 كم/س
الحمل الآمن للعمل على الامتداد	113 كجم
أقصى عدد ركاب (داخلي/خارجي)	2/1
القدرة على صعود المنحدرات	25%
سرعة السير (مرفوع)	0.8 كم/س
أقصى ميل عمل	3°-1.5° X
سرعة الصعود/الهبوط	54/45 ثانية
الوزن الكلي	3060 كجم
خزان الزيت الهيدروليكي	20 لتر
بطارية الرصاص الحمضية	24 فولت / 200 أمبير ساعة
بطارية الليثيوم	24 فولت / 220 أمبير ساعة
الشاحن	24 فولت / 30 أمبير
محرك القيادة	15×2 فولت تيار متردد / 0.87 كيلو واط
محرك الرفع	16 فولت تيار متردد / 3.5 كيلو واط