مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

منصة عمل جوية Genie AWP-25S

العلامة التجارية: جيني



وصف مختصر

منصة عمل جوية Genie AWP-25S كهربائية، أقصى ارتفاع عمل 9.50 م، ارتفاع المنصة 7.50 م، وسعة رفع 159 كجم. متوفرة بخيارات طاقة (110 AC فولت/220 فولت) أو (12 DC فولت).

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

الوصف الكامل

من إنتاج Genie، وهي علامة تجارية معروفة في مجال منصات العمل الجوية. تعتبر Genie AWP-25S منصة رافعة كهربائية مصممة للتطبيقات الداخلية والخارجية التي تتطلب منصة عمل متعددة الاستخدامات ومدمجة.

هذا الطراز مناسب لمهام مثل الصيانة والتركيب والطلاء وأعمال البناء العامة على ارتفاعات. يجعل التشغيل الكهربائي مناسبًا للاستخدام في البيئات التي تكون فيها الانبعاثات والضوضاء مصدر قلق.

تشمل الخصائص التشغيلية الرئيسية حجمًا مدمجًا في وضع التخزين لسهولة النقل والتخزين، ودعامات لتحقيق الاستقرار، وتكوينات متعددة للمنصة لتلائم احتياجات الوصول المختلفة. تم تصميم المنصة لسلامة المشغل والكفاءة.

الصور









مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

منصة عمل جوية Genie AWP-25S

المواصفة	القيمة
حمولة المنصة	159 kg
ارتفاع العمل	9.50m
ارتفاع المنصة	7.50m
العرض الكلي	0.74m
أبعاد المنصة (قياسية)	0.69/0.66/1.14m
أبعاد المنصة (ببوابة قياسية)	0.69/0.66/1.14m
أبعاد المنصة (ببوابة ضيقة)	0.66/0.51/1.14m
الارتفاع - في وضع التخزين (قياسي)	1.98m
الطول - في وضع التخزين (قياسي)	1.31m
الوزن - موديلات AC	330 kg
الوزن - موديلات DC	371 kg
مستوى ضغط الصوت (محطة التشغيل الأرضية)	< 70 dBA
مستوى ضغط الصوت (محطة تشغيل المنصة)	< 70 dBA
مصدر الطاقة - موديلات AC	110V/50-60 Hz / 220V/50-60 Hz
مصدر الطاقة - موديلات DC	12V DC
أبعاد ارتكاز الدعامات (الطول/العرض) (قياسي)	1.75/1.55m
مسافة الوصول إلى الزاوية (قياسي)	0.48m
مسافة الوصول إلى الجدار أمامي/جانبي (قياسي)	0.18/0.43m
المعايير	ANSI A92.20, CSA B354.6
الاهتزازات	< 2.5m/s²