



www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394

VAT No: 312849650600003

4620 Street No. 10

3602 Al Jazirah Dist.

Riyadh 14262

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤

الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣

٤٦٢٠ شارع رقم ١٠

٣٦٠٢ حي الجزيرة

الرياض ١٤٢٦٢

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

سبايدر لفت موديل SPIDER 27.14

العلامة التجارية: Platform Basket



وصف مختصر

منصة عنكبوتية هجينة Platform Basket SPIDER 27.14 بارتفاع عمل أقصى 27.01 م، وارتفاع أرضية 25.01 م، ووصول جانبي أقصى 15.11 م، وسعة سلة 230 كجم، وتشغيل هجين ديزل + ليثيوم أيون.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394

VAT No: 312849650600003

4620 Street No. 10

3602 Al Jazirah Dist.

Riyadh 14262

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤

الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣

٤٦٢٠ شارع رقم ١٠

٣٦٠٢ حي الجزيرة

الرياض ١٤٢٦٢

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

من إنتاج شركة Platform Basket srl في إيطاليا، تُعد SPIDER 27.14 منصة عكبوتية هجينة مصممة للوصول في مناطق العمل الضيقة والحساسة.

يجمع هذا الطراز بين هيكل مجنزر مدمج وبرج دوّار وذراع مفصلية، مما يتيح التشغيل في المساحات التي لا تستطيع معدات الوصول الأكبر التعامل معها. يدعم نظام الطاقة الهجين التشغيل بالديزل وبطاريات الليثيوم أيون، مما يجعله مناسباً للتطبيقات الداخلية والخارجية.

تشمل الاستخدامات النموذجية أعمال البناء والصيانة وأعمال الواجهات والتركيبات الصناعية ورعاية الأشجار، حيث يلزم تحديد المواقع بدقة وانخفاض الضغط على الأرض.

تشمل الميزات التشغيلية الرئيسية التثبيت التلقائي والتخزين التلقائي، والحركة السريعة حتى في وضع الوظائف المتعددة، وعرض ضيق يسمح بالمرور عبر باب واحد. السلة مجهزة بمخارج للهواء والماء و220 فولت تيار متردد، وتوفر الماكينة أدوات تحكم بسيطة وبديهية على متنها، وصيانة سهلة، وأنايب هيدروليكية محمية.

الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

سبايدر لفت موديل SPIDER 27.14

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	Platform Basket srl
بلد الصنع	إيطاليا
أقصى ارتفاع عمل	27,01 م
ارتفاع أرضية المنصة	25,01 م
أقصى امتداد جانبي	15,11 م
زاوية دوران الجزء السفلي	360°
أبعاد سلة الألمنيوم	1,80 × 0,80 م
زاوية دوران السلة	± 86°
الحمولة القصوى للسلة	230 كجم
الطول عند الإغلاق (مع فك السلة)	6,71 (5,93) م
الحد الأدنى للعرض عند الإغلاق	0,89 م
الحد الأدنى للارتفاع عند الإغلاق	1,99 م
الأبعاد الكلية لوضع التثبيت الواسع	4,00 × 4,57 م
الأبعاد الكلية لوضع التثبيت الضيق	2,88 × 5,57 م
أقصى ميل أفقي	14° (31%) درجة/°
أقصى ميل جانبي	17° (31%) درجة/°
السرعة القصوى	2,0 كم/س
الوزن في ظروف التشغيل*	5000 كجم
ضغط الآلة على الأرض في وضع الطي	5,11 كيلو نيوتن/م ²
الضغط على الأرض عند استخدام الدعامات	2,68 كيلو نيوتن/م ²
أقصى حمل نقطتي على دعامة واحدة	31,9 كيلو نيوتن
الضغط على الأرض عند استخدام الدعامات - STD	2.68 كيلو نيوتن/م ²
محرك كهربائي 24 فولت تيار مستمر	CV/kW 7,4/24
سعة بطارية الجر	24Vdc ليثيوم أيون Ah
شاحن البطارية	ليثيوم أيون Ah
زاوية دوران البرج	360°
الأبعاد الكلية - الوضع الواسع	4.00 × 4.57 م
التثبيت - الوضع الضيق	2.88 × 5.57 م
السرعة القصوى - STD	2.0 كم/س
السرعة القصوى - ED	2.0 كم/س
الوزن في ظروف التشغيل - STD	5000 كجم
الوزن في ظروف التشغيل - ED	5200 كجم



www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

المواصفة	القيمة
ضغط الآلة على الأرض في وضع الطي - STD	5.11 كيلو نيوتن/م ²
ضغط الآلة على الأرض في وضع الطي - ED	5.42 كيلو نيوتن/م ²
الضغط على الأرض عند استخدام الدعامات - ED	2.84 كيلو نيوتن/م ²
أقصى حمل نقطتي على دعامة واحدة - STD	31.9 كيلو نيوتن
أقصى حمل نقطتي على دعامة واحدة - ED	33.8 كيلو نيوتن
محرك ديزل - STD Kubota 902	HP/rpm 22/3600
محرك ديزل - ED Kubota 902	HP/rpm 22/3600
محرك كهربائي 220 فولت تيار متردد - STD	CV/KW 3/230
محرك كهربائي 24 فولت تيار مستمر - ED	CV/KW 7.4/24
سعة بطارية الجر - ED	Ah 400
شاحن بطارية ليثيوم أيون	Ah 100/50
شاحن بطارية ليثيوم أيون - ED	Ah 100/50
سعة بطارية الجر 24Vdc ليثيوم أيون	Ah 400