مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

منصة عمل هوائية جيني AWP-40S

العلامة التجارية: جيني

وصف مختصر

منصة رفع جيني AWP-40S كهربائية بارتفاع عمل 14.3 م، وارتفاع منصة 12.3 م، وحمولة منصة 136 كجم، وخيارات طاقة تيار متردد أو مستمر.

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

الوصف الكامل

من تصنيع جيني، إحدى علامات شركة تيريكس، تُعد AWP-40S منصة عمل هوائية مدمجة مصممة للوصول الفعال في الأماكن الضيقة. هذه المنصة الكهربائية مثالية لأعمال الصيانة والتركيب والتشطيبات في البيئات التجارية والصناعية.

تتميز AWP-40S بإطار قابل للإمالة لسهولة النقل وتصميم خفيف الوزن يسمح بمرورها عبر المداخل القياسية. وهي مجهزة بمنصة ذات سكة وسطى منزلقة أو بوابة، ونظام إنزال مساعد للمنصة، ونقطة توصيل للرافعة لتعزيز المرونة في المناولة. كما تضمن الدعامات القياسية ونقاط التثبيت الاستقرار أثناء التشغيل.

تشمل التطبيقات النموذجية الأعمال الكهربائية وصيانة أنظمة التكييف والطلاء والصيانة العامة للمرافق حيث يلزم وجود رافعة هادئة وخالية من الانبعاثات.

الصور

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

منصة عمل هوائية جيني AWP-40S

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	Terex Corporation
بلد المنشأ	الولايات المتحدة
ارتفاع العمل	14.30 م
ارتفاع المنصة	12.30 م
الارتفاع - في وضع التخزين (قياسي)	2.78 م
الارتفاع مائل للخلف (قياسي)	1.98 م
الطول - مطوي (قياسي)	1.42 م
الطول - مائل للخلف	2.97 م
العرض الكلي	0.74 م
حمولة المنصة	136 كجم
أبعاد ارتكاز الدعامات (الطول/العرض) (قياسي)	2.06 / 2.26 م
مسافة الوصول إلى الزاوية (قياسي)	0.79 م
مسافة الوصول إلى الجدار أمامي/جانبي (قياسي)	0.38 / 0.71 م
أبعاد المنصة	0.69 / 0.66 / 1.14 م
أبعاد المنصة	0.66 / 0.51 / 1.14 م
الوزن - موديلات AC	472 كجم
الوزن - موديلات DC	513 كجم
الضغط على الأرض عند الاستخدام	1.37 كيلوباسكال
مصدر الطاقة	110 فولت/50-60 هرتز، 220 فولت/50-60 هرتز
مصدر الطاقة	12 فولت تيار مستمر
مستوى ضغط الصوت (محطة التحكم الأرضية)	< 70 ديسيبل
مستوى ضغط الصوت (محطة تشغيل المنصة)	< 70 ديسيبل
الاهتزازات	< 2.5 م/ث²
الموديل	AWP-40S
نوع الطاقة	طاقة تيار متردد مع إطار قابل للإمالة للخلف
خيار طاقة التيار المستمر	طاقة تيار مستمر مع إطار قابل للإمالة للخلف
مصدر الطاقة	قياسي
مصدر الطاقة	يُبنى حسب الطلب
البطارية	قياسي
شاحن البطارية	قياسي

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفة	القيمة
التجهيزات القياسية	قياسي
التجهيزات القياسية	يُبنى حسب الطلب
حوامل أدوات في السلة	قياسي
سلك طويل 79 بوصة	قياسي
إنذار الحمل الزائد	قياسي
الطاقة المساعدة	قياسي
نقطة ربط الرافعة	قياسي
أبرز المزايا	قياسي
فتحات للرافعة الشوكية	قياسي
حماية من التسرب الكهربائي	قياسي
جيوب تخزين الأرجل المثبتة	قياسي
نوع الدعامات	قياسي
نقاط ربط للتثبيت	قياسي
الإكسسوارات والخيارات	ضوء ليزر لتحديد موقع المنصة، حامل أنابيب الفلورسنت