مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

رافعة زاحفة تلسكوبية OMMELIFT 3710 RBJ

العلامة التجارية: OMMELIFT



رافعة **OMMELIFT 3710 RBJ** هي رافعة ذراع تلسكوبية مثبتة على زحافات مصممة للوصول إلى ارتفاعات عالية في البيئات الداخلية والخارجية الصعبة. نظام الطاقة الهجين والأبعاد المدمجة يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات التأجير.

- **ارتفاع العمل:** 37 م
- **ارتفاع المنصة:** 35 م
- **أقصى حمولة للسلة:** 250 كجم
- **نوع الطاقة:** هجين (ديزل + بطارية)

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

رافعة زاحفة تلسكوبية OMMELIFT 3710 RBJ

رافعة **OMMELIFT 3710 RBJ** هي رافعة ذراع تلسكوبية متعددة الاستخدامات مثبتة على زحافات، مصممة للوصول إلى ارتفاعات عالية في البيئات الصعبة. صُنعت بواسطة **OMMELIFT**، وتجمع هذه الرافعة العنكبوتية بين البصمة المدمجة والوصول المذهل، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الداخلية والخارجية حيث تكون المساحة محدودة وتتنوع ظروف الأرض.

يوفر نظام الطاقة الهجين، الذي يضم محرك ديزل وحزمة بطاريات، مرونة للعمل الداخلي الحساس للانبعاثات والتشغيل الخارجي الممتد. يتيح الهيكل السفلي الزاحف والمثبتات الإعداد الآمن على التضاريس غير المستوية، بينما يوفر الذراع التلسكوبي والذراع المفصلي تموضعًا دقيقًا على الارتفاع.

الاستخدامات الشائعة

تعتبر OMMELIFT 3710 RBJ مناسبة تمامًا لمجموعة متنوعة من مهام الوصول العالي، بما في ذلك:

- صيانة وإصلاح المرافق في المنشآت الصناعية
- مشاريع البناء والتجديد ذات الوصول المحدود
- تركيب خدمات المباني والإضاءة واللافتات
- العناية بالأشجار وأعمال التشجير
- إعداد الفعاليات وتجميع الهياكل المؤقتة

أبرز الميزات التشغيلية

تتضمن هذه الرافعة الزاحفة العديد من الميزات التي تعزز الإنتاجية والسلامة في موقع العمل:

- هيكل سفلي زاحف لقدرة ممتازة على المناورة على الأرض الوعرة أو الحساسة
- نظام طاقة هجين مع حزمة بطاريات ومحرك ديزل للتشغيل المتنوع
- ذراع مفصلي عمودي بدوران 130° للتموضع الدقيق في المساحات الضيقة
- دوران البرج ±355° ودوران السلة ±41° لتغطية عمل موسعة
- سلة قابلة للفصل لسهولة النقل والتخزين
- نظام شاحن مزدوج قياسي لإدارة فعالة للبطارية
- نزول كهربائي من السلة للهبوط الآمن في حالة انقطاع الطاقة
- إمكانية الإعداد على أرض غير مستوية مع مثبتات تسوية تلقائية

الاستفسارات عن المعدات

لمزيد من المعلومات حول استئجار رافعة OMMELIFT 3710 RBJ الزاحفة، يرجى الاتصال بفريقنا. يمكننا تقديم المواصفات التفصيلية والتوافر وشروط التأجير المصممة خصيصًا لمتطلبات مشروعك.

www.rjc.sa - info@rjc.sa

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية



Ramz Rikaz Al Joudah
رمز ركاز الجودة

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

رافعة زاحفة تلسكوبية OMMELIFT 3710 RBJ

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	OMMELIFT
بلد المنشأ	يتطلب مراجعة
ارتفاع العمل	37.0 م
ارتفاع المنصة	35.0 م
أقصى مدى أفقي	13.7 م
طول الذراع الإضافي (الذراع + السلة)	2.7 م
دوران الذراع الإضافي الرأسي	130°
دوران البرج	± 355°
دوران السلة	± 41°
الحمولة القصوى للسلة	250 كجم
أبعاد السلة (طول × عرض × ارتفاع)	1.25 × 0.8 × 1.1 م
قطر قاعدة الدعامة	0.28 × 0.44 م
المحرك	14 كيلوواط
سعة خزان الوقود	23 لتر
المولد	24 فولت / 22 أمبير
حزمة البطارية	24 فولت/400 أمبير ساعة/5 ساعات
شاحن البطارية	24 فولت / 30 أمبير
قابلية التسلق	35% (19.3°)
القدرة على التثبيت على أرض غير مستوية	30% (16.7°)
طول الجنزير على الأرض	1.92 م
الوزن التشغيلي	5700 كجم
ضغط المسار الأرضي	0.87 كجم/سم²
ضغط الأرض، لوحة المثبت	2.76 كجم/سم²
أقصى حمل نقطي على دعامة واحدة	34.0 كيلونيوتن
انتشار الدعامات (طول × عرض)	الحد الأدنى 5910 مم - الحد الأقصى 6640 مم
نظام شاحن مزدوج	قياسي
الحمل الحي في وضع النقل	467 كجم/م²
الحمل الحي في وضع العمل	260 كجم/م²
الطول الكلي	8040 مم
العرض الكلي	1500 مم

مؤسسة رمـز ركـاز الجــودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفة	القيمة
الارتفاع الكلي	1990 مم
عرض الجنزير	1360 مم
قاعدة العجلات	1100 مم