



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## ورقة بيانات

سيزر لفت دينغلي JCPT1412AC

العلامة التجارية: دينغلي



### وصف مختصر

أقصى ارتفاع: 13.8 متر

حمولة المنصة: 230 كيلو

وزن الرافعة: 3210 كيلو



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

## الوصف الكامل

تعمل هذه الرافعة المقصية المدمجة بالبطارية، وهي مجهزة بنظام تيار متردد مغلق بالكامل للقيادة والرفع، مما يجعلها أكثر كفاءة وأمانًا. صُممت هذه الرافعة المقصية المتينة لضمان كفاءة تشغيلية عالية دون الحاجة إلى صيانة، وهي مناسبة لمجموعة واسعة من مهام الصيانة.

## الميزات الرئيسية

- نظام حماية تلقائي من الحفر
- منصة تمديد أحادية الاتجاه لسهولة المناورة والوصول إلى نقطة التشغيل.
- عرض تلقائي لرمز الخطأ لتقليل وقت التوقف عن العمل
- مجهزة ببطارية عالية السعة 24 فولت/240 أمبير/ساعة

## الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## المواصفات الفنية

### سيزر لفت دينغلي JCPT1412AC

المواصفة	القيمة
رقم الموديل	JCPT1412AC
أقصى ارتفاع للعمل	١٢,٨٠ م
أقصى ارتفاع للمنصة	١١,٢٠ م
الطول الكلي	٢,٤٨ م
العرض الكلي	١,١٩ م
الارتفاع (الجواجز مرفوعة)	٢,٦٢ م
الارتفاع (الجواجز منخفضة)	٢,٠٩ م
أبعاد المنصة	١,١٢ × ٢,٣٧ م
امتداد المنصة	٠,٩٠ م
الخلوص الأرضي (مخزن/مرفوع)	٠,١٠ / ٠,٠١٩ م
قاعدة العجلات	١,٨٧ م
نصف قطر الدوران (داخلي/خارجي)	٢,٢٠ / ٠ م
الإطارات	١٢٧ × ٢٨١ مم
سرعة التحرك (مخزن)	٥,٠ كم/س
سرعة التحرك (مرفوع)	٠,٨ كم/س
سرعة الرفع/الخفض	٥٥ / ٤٠ ثانية
الوزن الكلي	٣٢١٠ كجم
خزان الزيت الهيدروليكي	٢٠ لتر
بطارية رصاص	٢٤/٢٤٠ فولت/ساعة
بطارية ليثيوم	٢٤/٢٢٠ فولت/ساعة
شاحن	٢٤/٣٠ فولت/أمبير
محرك الحركة	١٥/٠,٨٧×٢ فولت تيار متردد/كيلوواط
محرك الرفع	١٥/٣,٥ فولت تيار متردد/كيلوواط