



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# رکاز الجودة للمقاولات العامة

## Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٨٧٥١٧٠٨

VAT NO: 30114388870003

الرقم الضريبي: ٣٠٠١٤٣٨٨٨٧

7279 Al Khobar Al Janubiyah

الخمر جنوبية ٧٢٧٩

5207 Al khobar 34622

الخمر ٥٢٧ ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

## ورقة بيانات

### رافعة مان اب JLG AJ340 للإيجار

العلامة التجارية: جي إل جي



#### وصف مختصر

- ارتفاع المنصة: 10.33 متر
- الامتداد الأفقي: 6.06 متر
- الارتفاع فوق العوائق: 5.17 متر



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# رکاز الجودة للمقاولات العامة

## Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٤٧٠٨٠٨٠٣

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٣٤٣٨٨٨٧٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٣٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

### الوصف الكامل

#### تأجير رافعة مفصلية JLG 340AJ

الرافعة المفصلية JLG 340AJ هي آلة قوية وصغيرة الحجم مصممة للعمل في المواقع الخارجية الصعبة. توفر ارتفاع منصة يصل إلى **10.33 متر** وامتداد أفقي **6.06 متر**، مما يمنحها مرونة فائقة.

- ارتفاع المنصة: 10.33 متر
- الامتداد الأفقي: 6.06 متر
- الارتفاع فوق العوائق: 5.17 متر
- سعة المنصة: 227 كجم
- سرعة القيادة (دفع رباعي): 4.98 كم/س
- قابلية التسلق: 45%
- خيارات المحرك: ديزل / وقود مزدوج
- الإطارات: مملوءة بالرغوة / صلبة / رملية

مثالية للمقاولين العاميين، والدهانين، ومشاريع بناء الملاعب، وتركيبات الفولاذ، ومشاريع البناء.

### الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

# رکاز الجودة للمقاولات العامة

## Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٤٧٠٨٠٨٠٥٠٢

الرقم الضريبي: ٣٣٤٣٨٨٨٧٣٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٣٤٦٣٣ الخبر ٥٢٧

المملكة العربية السعودية

### المواصفات الفنية

#### رافعة مان اب JLG AJ340 للإيجار

المواصفة	القيمة
ارتفاع المنصة	١٠,٣٣ م
امتداد أفقي	٦,٠٦ م
الارتفاع فوق العوانق	٥,١٧ م
سعة المنصة	٢٢٧ كجم
زاوية الدوران	٣٥٥ غير مستمرة
تدوير المنصة	١٨٠ هيدروليكي
طول الذراع المساعد	١,٢٢ م
زاوية حركة الذراع	(١٣٩° + ٧٩°)
الوزن	٤٦١٥ كجم
أقصى ضغط أرضي	٤,٣ كجم/سم <sup>2</sup>
سرعة الحركة (دفع رباعي)	٤,٩٨ كم/س
حد الميلان	٥°
قابلية التسلق (دفع رباعي)	٤٥٪
نصف قطر الدوران الداخلي	١,٥٢ م
نصف قطر الدوران الخارجي	٢,٩٦ م
سعة خزان الوقود	٤٩,٣١ لتر
سعة النظام الهيدروليكي	٧٧,٩ لتر
طاقة المساعدة	١٢ فولت تيار مستمر
عرض المنصة	٠,٧٦ م
طول المنصة	١,٢٢ م
عرض الماكينة	١,٩٣ م
مسافة الذيل	٥,٠٨ سم
ارتفاع المعدة	٢ م
طول المعدة	٥,٥٢ م
قاعدة الصجلات	١,٨٧ م
الخلوص الأرضي	٢٣,٧ سم