



www.rjc.sa - info@rjc.sa

رکاز الجودة للمقاولات العامة

Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٨٧٥٨٠

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠٠١٤٣٨٨٨٧

7279 Al Khobar Al Janubiyah

الخبر جنوبية ٧٢٧٩

5207 Al khobar 34622

الخبر ٥٢٧ ٣٤٦٣٢٢


Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

سيزرلفت كهربائية LGMG موديل S1212E

العلامة التجارية: إل جي إم جي



وصف مختصر

منصة الرفع المقصبة **LGMG S1212EII** مصممة للاستخدام الداخلي والخارجي، وتتوفر ارتفاع عمل أقصى يصل إلى **١٤ متراً** وسعة تحميل للمنصة تبلغ **٢٢٠ كجم**. تتميز بإطارات صلبة غير قابلة للانزلاق، وأمكانية القيادة على الارتفاع الكامل، وميزات أمان متقدمة لضمان تشغيل موثوق وسهولة في الصيانة في مختلف مواقع العمل.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

رکاز الجودة للمقاولات العامة

Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٤٠٨٧٥٨١٧٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠٠١٤٣٨٨٨٧

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٣٤٦٢٢ الخبر ٥٢٧

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

LGMG S1212EII هي رافعة مقصبة كهربائية قوية وفعالة، مصممة لتلبية احتياجات تطبيقات العمل الجوية الحديثة. توفر ارتفاع منصة أقصى يبلغ ١٢ متراً وارتفاع عمل يصل إلى ١٤ متراً، مما يجعلها متميزة للمهام الداخلية والخارجية التي تتطلب الوصول إلى ارتفاعات عالية.

يوفر هذا الطراز سعة تحمل للمنصة تصل إلى ٢٢٠ كجم، بالإضافة إلى ١٢٠ كجم إضافية على سطح الامتداد، مما يسمح بعمل عدة عمليات مع أدواتهم بأمان وكفاءة. يساعد سطح الامتداد في الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، بينما يضمن العرض الكلي المدمج البالغ ١١٨ متراً سهولة المناورة في المساحات الضيقة.

تعمل الرافعة بواسطة بطارية موثوقة ٢٤ فولت ٣٠٠ أمبير/ساعة خالية من الصيانة، ما يضمن فترات عمل طويلة وتقليل التوقفات. كما تتميز بطاريات صلبة غير قابلة للانزلاق ونظام فرملة أمامية يوفر قوة جر عالية وسلامة محسنة.

تدعم الماكينة القيادة على الارتفاع الكامل، مما يتيح حرکتها أثناء الرفع، كما أنها مزودة بأنظمة أمان ذكية تشمل إنذار الميل، وإنذار النزول مع ضوء وأصوات، ونظام حماية من الحفر، ونظام تشخيص ذكي.

بفضل استخدامها لمكونات رئيسية عالمية وصينية مكونات قابلة للسحب، تُسعّل S1212EII عمليات الصيانة وتقلل من وقت الخدمة، مما يجعلها خياراً موثوقاً لأساطيل التأجير والمقاولين المحترفين.

الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

رکاز الجودة للمقاولات العامة

Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٤٠٨٧٥٦١

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٣٨٨٨٧١١٤٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

الخليجية ٧٢٧٩

5207 Al khobar 34622

الخليجية ٣٤٦٣٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

سيزرلفت كهربائية LGMG موديل S1212E

المواصفة	القيمة
ارتفاع المنصة - مرفوع	م ١٢
الارتفاع التشغيلي	م ١٤
الطول الكلي	م ٢,٤٩
عرض الكلي	م ١,١٨
الارتفاع الكلي - الدرابزين مرفوع	م ٢,٦٣
الارتفاع الكلي - الدرابزين منخفض	م ١,٨
امتداد السطح	م ٠,٩
الخلوص الأرضي (مطوي / مرفوع)	م ٢٠ / ١٠٠
سعة المنصة	كجم ٣٣٠
سعة المنصة - الامتداد	كجم ١٢٠
ارتفاع الفيادة	الارتفاع الكامل
قابلية التسلق - في الوضع المطوي	% ٢٥
أقل نصف قطر دوران	م ٢,٣٦
سرعة الرفع / الخفض	ث ٦٥ / ٦٠
مصدر الطاقة	فولت ٣٠٠ أمبير/ساعة ٢٤
مقاسات الإطارات	مم ١٣٠×٣٨٠
وزن الماكينة	كجم ٣٩٧٠
سعة زيت الهيدروليكي	لتر ٢٣