



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## ورقة بيانات

### رافعة بوم LGMG رافعة مفصلية ديزل الموديل T22J

العلامة التجارية: إل جي إم جي



#### وصف مختصر

ذراع رفع مفصلي ديزل LGMG T22J (للتأجير) — رافعة قوية بقدرة دفع رباعي للأراضي الوعرة مع ذراع مفصلية للوصول الدقيق للأماكن المرتفعة والمعقدة. توفر تحكمًا سلسًا وأداءً موثوقًا للأعمال الخارجية في مواقع البناء والصيانة. متاحة للتأجير قصير أو طويل المدى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah  
5207 Al khobar 34622  
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية  
٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢  
المملكة العربية السعودية

## الوصف الكامل

### ذراع رفع مفصلي ديزل LGMG T22J (للتأجير)

تم تصميم ذراع الرفع المفصلي LGMG T22J لتوفير وصول آمن وفعال إلى الأماكن المرتفعة والصعبة. مع ارتفاع منصة أقصى يبلغ 20 مترًا وارتفاع عمل يصل إلى 22 مترًا، فهو مثالي لمشاريع البناء والصيانة الصناعية وأعمال التركيب التي تتطلب مرونة وموثوقية.

مجهز بمحرك ديزل قوي ونظام دفع رباعي للأراضي الوعرة، يضمن T22J أداءً ممتازًا على الأسطح غير المستوية. يتيح الذراع المفصلي المزود بذراع إضافية (jib) للمشغلين المناورة للأعلى وفوق العوائق، مما يوفر مرونة عالية في البيئات الصعبة.

- ارتفاع عمل أقصى: 22 م
- امتداد أفقي أقصى: 17 م
- قدرة حمولة المنصة: 250 كجم
- محرك ديزل قوي مع نظام دفع رباعي للأراضي الوعرة
- ذراع مفصلي مع ذراع إضافية للوصول الدقيق
- تحكم نسبي لتشغيل سلس وآمن
- معتمد لضمان السلامة والموثوقية

سواء كنت بحاجة إليه لفترة تأجير قصيرة أو طويلة، فإن LGMG T22J يمثل خيارًا موثوقًا للعمل على الارتفاعات في الظروف الخارجية الصعبة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

## الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## المواصفات الفنية

### رافعة بوم LGMG رافعة مفصلية ديزل الموديل T22J

المواصفة	القيمة
الطرز	(T22J) (TTZJ)
أقصى ارتفاع عمل	٢٢,٨ م
ارتفاع المنصة	٢١,٨ م
مدى الامتداد الأفقي	١٧,٥ م
الوصول أسفل الأرض	٢,٢ م
طول المنصة	٢,٤٤ م
عرض المنصة	٠,٩ م
سعة المنصة	٣٠٠ كجم (غير مقيّد) / ٤٥٠ كجم (مقيّد)
الطول عند الطي	١٠,٦ م
العرض الكلي	٢,٤٩ م
الارتفاع عند الطي	٢,٧٩ م
قاعدة العجلات	٢,٥١ م
الخلوص الأرضي	٠,٣٩٥ م
الحد الأقصى لعدد الركاب	٢ (٣٠٠ كجم) / ٣ (٤٥٠ كجم)
دوران المنصة	٩٣٦٠ مستمر
الذيل الدوار	١,٢ م
سرعة القيادة - طي	٤,٨ كم/س
سرعة القيادة - ارتفاع	٠,٨ كم/س
قابلية التسلق	٤٥%
أقصى سرعة رياح	١٢,٥ م/ث
نصف قطر الدوران الداخلي	٢,٥ م
نصف قطر الدوران الخارجي	٥,٥ م
الانحدار الأقصى	٤,٥°
نمط القيادة	;FWS&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot
نوع الإطارات	إطارات ممثلة بالرغوة
مقاس الإطارات	٦٢٥ ٣٥٥/٥٥D
المحرك	Deutz D 2.9L4
سعة خزان الوقود	١٠٠ لتر
سعة زيت الهيدروليك	١٨٠ لتر
وزن الماكينة	١٢٣٠٠ كجم