



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## ورقة بيانات

### للإيجار رافعة ذراع مفصلية كهربائية JCB A45E

العلامة التجارية: جي سي بي



#### وصف مختصر

رافعة ذراع مفصلية كهربائية JCB A45E تعمل دون انبعاثات وتوفر أداءً موثوقًا للأعمال الداخلية والخارجية.

- أقصى ارتفاع للمنصة: ١٢,٨٤ م
- الوصول الأفقي: ٧,٤٧ م • تجاوز العوائق: ٧,٤٨ م
- سعة المنصة: ٣٠٠ كجم • دوران المنصة: ١٦٠°
- دوران البرج: ٣٥٥° • تصنيف الرياح: ١٢,٥ م/ث
- نظام الدفع: ٤×٤ • السرعة القصوى (نقل/رفع): ٧,٠ / ٠,٨٧ كم/س
- الطاقة: بطارية ٤٨ فولت (VISION EVL16-400A-AM، ٤٠٠ أمبير-ساعة)
- الإطارات: مملوءة بالفوم وغير تاركة لآثار، المقاس ١٢D٦١٠×٢٣
- السلامة والمراقبة: حماية سحق إلكترونية، تشخيص على الشاشة، JCB LiveLink



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

## الوصف الكامل

### رافعة ذراع مفصلية كهربائية JCB A45E

الطراز A45E يعمل بالكهرباء بالكامل ويقدم أداءً موثوقًا للاستخدام الداخلي والخارجي مع انعدام الانبعاثات وانخفاض الضجيج وسعة منصة ٣٠٠ كجم وتحكم نسبي سلس.

## أبرز المواصفات

- أقصى ارتفاع للمنصة: ١٣,٨٤ م
- الوصول الأفقي: ٧,٤٧ م • تجاوز العوائق: ٧,٤٨ م
- سعة المنصة: ٣٠٠ كجم • دوران المنصة: ١٦٠°
- دوران البرج: ٣٥٥° • تصنيف الرياح: ١٢,٥ م/ث
- نظام الدفع: ٤×٤ • السرعة القصوى (نقل/رفع): ٧,٠ / ٠,٨٧ كم/س
- قدرة الصعود: ٤٠٪

## الأبعاد (وضع النقل)

- الطول: ٧,٠٤ م
- العرض: ٢,٢٦ م
- الارتفاع: ٢,٢٣ م
- قاعدة العجلات: ٢,٠٣ م
- دوران الذيل: ٠,١٢ م
- الخلوص الأرضي: ٠,٣١ م
- الوزن التشغيلي: ٧,٧٥٠ كجم

## المنصة

- أبعاد المنصة: ٠,٨٤ م (طول) × ١,٨٤ م (عرض)
- ارتفاع الدخول إلى المنصة: ١,٢٤ م
- نوع الدخول: قضيب إسقاط • عدد المداخل: ٣
- عدد الأفراد: شخصان
- حماية سحب إلكترونية: قياسي

## القدرة والكهرباء

- الجهد الكهربائي للنظام: ٤٨ فولت
- البطاريات: VISION EVL16-400A-AM، ٤٠ أمبير-ساعة
- إعداد مستشعر الميل: ٥°

## نظام الدفع والتوجيه

- نظام الدفع: ٤×٤
- نوع التوجيه: ٢WS
- نصف قطر الدوران (داخلي/خارجي): ٢,٦٥ / ٤,٦٧ م
- أقصى دائرة في وضع الطي: ٥,٩٦ م

## الإطارات

- النوع: مملوءة بالفوم وغير تاركة لآثار
- المقاس: ١٢D٦١٠×٢٣

## المراقبة والسلامة والبنية

- تشخيص على الشاشة • JCB LiveLink (قياسي)
- حماية سحب إلكترونية (قياسي) • قفل الدوران • تجاوز طارئ



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

- تمرير خارجي للخراطيم والأسلاك
- محركات تجديدية • تحكم بسرعة الوظائف • محور توجيه متأرجح
- إطارات مقاومة للتعب

المواصفات تخص طراز A45E وقابلة للتغيير دون إشعار. قد تختلف القيم حسب ظروف التشغيل والإعداد.

## الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## المواصفات الفنية

### للإيجار رافعة ذراع مفصلية كهربائية JCB A45E

المواصفة	القيمة
الوزن	٧٧٥٠ كجم
الطول (وضع النقل)	٧.٠٤ م
العرض (وضع النقل)	٢.٢٦ م
الارتفاع (وضع النقل)	٢.٢٢ م
قاعدة العجلات	٢.٠٢ م
دوران الذيل	٠.١٢ م
الخلوص الأرضي	٠.٣١ م
طول المنصة	٠.٨٤ م
عرض المنصة	١.٨٤ م
ارتفاع المنصة	١.٢٤ م
نوع الدخول	Drop bar
عدد المداخل	٣
السعة بالأشخاص	٢ أشخاص
السعة	٣٠٠ كجم
دوران المنصة	٥١٦٠
حماية سحق إلكترونية	Standard
نظام الدفع	٤WD
السرعة القصوى أثناء النقل	٧.٠ كم/س
السرعة القصوى أثناء الرفع	٠.٨٧ كم/س
قدرة الصعود	٤٠ %
نوع الإطارات	;non-marking&amp;amp;quot
مقاس الإطارات	٣٣x١٢D٦١٠
الجهد الكهربائي	٧٤٨
الشركة المصنعة للبطارية	VISION
طراز البطارية	٤٠٠A-AM-EVL١٦
سعة البطارية	Ah ٤٠٠
إعدادات مستشعر الميل	٥٥
نوع التوجيه	٢WS
نصف قطر الدوران الداخلي	٢.٦٥ م
نصف قطر الدوران الخارجي	٤.٦٧ م
أقصى دائرة في وضع الطي	٥.٩٦ م
ارتفاع المنصة (الأقصى)	١٢.٨٤ م



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

المواصفة	القيمة
الوصول الأفقي	٧.٤٧ م
ارتفاع التجاوز	٧.٤٨ م
دوران البرج	٥٣٥٥
سرعة الرياح القصوى	١٢.٥ م/ث
المزايا	Function speed control
الوزن	٧٧٥٠ كجم
الطول (وضع النقل)	٧.٠٤ م
العرض (وضع النقل)	٢.٢٦ م
الارتفاع (وضع النقل)	٢.٢٢ م
قاعدة العجلات	٢.٠٢ م
دوران الذيل	٠.١٢ م
الخلوص الأرضي	٠.٣١ م
طول المنصة	٠.٨٤ م
عرض المنصة	١.٨٤ م
ارتفاع المنصة	١.٢٤ م
نوع الدخول	Drop bar
عدد المداخل	٣
السعة بالأشخاص	٢ أشخاص
السعة	٣٠٠ كجم
دوران المنصة	٥١٦٠
حماية سحق إلكترونية	Standard
نظام الدفع	٤WD
السرعة القصوى أثناء النقل	٧.٠ كم/س
السرعة القصوى أثناء الرفع	٠.٨٧ كم/س
قدرة الصعود	٤٠ %
نوع الإطارات	;non-marking&amp;amp;quot
مقاس الإطارات	٣٣x١٢D٦١٠
الجهد الكهربائي	٧ ٤٨
الشركة المصنعة للبطارية	VISION
طراز البطارية	٤٠٠A-AM-EVL١٦
سعة البطارية	Ah ٤٠٠
إعداد مستشعر الميل	٥٥
نوع التوجيه	٢WS
نصف قطر الدوران الداخلي	٢.٦٥ م
نصف قطر الدوران الخارجي	٤.٦٧ م
أقصى دائرة في وضع الطي	٥.٩٦ م



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

المواصفة	القيمة
ارتفاع المنصة (الأقصى)	١٢.٨٤ م
الوصول الأفقي	٧.٤٧ م
ارتفاع التجاوز	٧.٤٨ م
دوران البرج	٣٥٥°
سرعة الرياح القصوى	١٢.٥ م/ث
المزايا	Function speed control