



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## ورقة بيانات

للإيجار رافعة مقصية كهربائية ذاتية الحركة من دينغلي JCPT1612AC

العلامة التجارية: دينغلي



### وصف مختصر

رافعة دينغلي **JCPT1612AC** المقصية الكهربائية ذاتية الحركة توفر ارتفاع عمل أقصى يبلغ 15.7 مترًا وسعة منصة 250 كجم. مصممة للاستخدام الداخلي، وتتميز بتشغيل هادئ وسلس مع إطارات لا تترك آثارًا وتحكم نسبي ومحركات تيار متردد خالية من الصيانة — مثالية للاستخدام في المستودعات والمرافق وأعمال الصيانة.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

## الوصف الكامل

دينغلي JCPT1612AC – رافعة مقصية كهربائية ذاتية الحركة

تُعد JCPT1612AC من دينغلي رافعة مقصية كهربائية موثوقة وسهلة الاستخدام، مُصممة للعمل الآمن والفعال داخل المباني. يضمن تصميمها المدمج وحركتها السلسة أداءً مثاليًا في صيانة المرافق، والمستودعات، وأعمال التركيب والتجهيز الداخلي.

## لماذا تختار هذه الرافعة

- **إنتاجية ودقة:** تحكم نسبي يوفر حركة سلسة وتموضعًا دقيقًا.
- **راحة المشغل:** تشغيل كهربائي هادئ منخفض الانبعاثات مع إطارات لا تترك أثراً تحافظ على الأرضيات النهائية.
- **السلامة أولاً:** حماية حفر أوتوماتيكية، استشعار الحمولة، إنذارات الميل والحركة، وزر إيقاف طارئ.
- **تنقل على الارتفاع:** إمكانية الحركة بين المهام دون خفض المنصة لتوفير الوقت.
- **سهولة الصيانة:** تشخيص أعطال مدمج، حواجز قابلة للطي، ونقاط ربط ورفع للنقل.
- **خيارات الطاقة:** بطاريات رصاص حمضي أو ليثيوم لتناسب دورة العمل.

## الاستخدامات الشائعة

مثالية لأعمال الجرد وترتيب الأرفف، وصيانة أنظمة الكهرباء والميكانيك والسباكة (MEP)، وتركيب اللافتات، والتشطيبات الداخلية في المرافق المختلفة. متاحة للتأجير قصير أو طويل الأجل. تواصل معنا لاختيار التهيئة الأنسب لموقعك ومتطلبات عملك.

## الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

## المواصفات الفنية

### للإيجار رافعة مقصية كهربائية ذاتية الحركة من دينغلي JCPT1612AC

المواصفة	القيمة
اسم الشركة المصنعة	شركة تشجيانغ دينغلي للصناعات الميكانيكية المحدودة.
رقم الطراز	JCPT1612AC
بلد المنشأ	الصين
نوع المعدة	رافعة مقصية كهربائية ذاتية الحركة
نطاق الاستخدام	مخصص للاستخدام الداخلي فقط (أقصى عدد 2 داخل المباني / 0 خارجها)
أقصى ارتفاع عمل	15.70 متر
أقصى ارتفاع للمنصة	13.70 متر
الطول الكلي (A)	2.84 متر
العرض الكلي (D)	1.25 متر
الارتفاع الكلي (الحواجز مرفوعة) (E)	2.62 متر
الارتفاع الكلي (الحواجز مطوية) (F)	2.09 متر
أبعاد المنصة ط × ع (G)	2.64 × 1.12 متر
امتداد المنصة (H)	0.90 متر
الخلوص الأرضي (وضع التخزين/المرفوع)	0.10 م / 0.019 م
قاعدة العجلات	2.22 متر
نصف قطر الدوران (داخلي/خارجي)	0 م / 2.65 م
الإطارات	381 × 127 مم (قطر × عرض)، إطارات لا تترك آثاراً.
الحمولة المسموح بها للمنصة (SWL)	250 كجم
الحمولة على الامتداد	113 كجم
أقصى عدد للأفراد (داخل/خارج)	2 / 0
قدرة التسلق	25%
سرعة الحركة (وضع التخزين)	5.0 كم/س
سرعة الحركة (الوضع المرفوع)	0.8 كم/س
أقصى ميل أثناء العمل (محور X / Y)	3° - Y / 1.5° - X
زمن الرفع / الخفض	70 ثانية / 67 ثانية
الوزن الإجمالي	3,360 كجم
سعة خزان الزيت الهيدروليكي	20 لتر
البطاريات (خيارات)	رصاص حمضي 24 فولت / 240 أمبير ساعي أو ليثيوم 24 فولت / 220 أمبير ساعي
الشاحن المدمج	24 فولت / 30 أمبير
محركات السير	2 × 15 / 0.87 VAC كيلوواط
محرك الرفع	15 / 3.50 VAC كيلوواط



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

المواصفة	القيمة
المزايا القياسية	عصا تحكم تناسبية؛ بوابات ذاتية القفل؛ امتداد 0.9 م؛ حركة على الارتفاع الكامل؛ إطارات لا تترك آثاراً؛ دفع وتوجيه بالعجلتين؛ فرامل أوتوماتيكية؛ نزول طوارئ؛ نظام منع انفجار الخراطيم؛ تشخيص أعطال؛ إنذار ميل وحركة؛ بوق؛ عداد ساعات؛ ذراع أمان؛ فتحات شوكة الرافعة
المعايير والاعتمادات	CE EN 280