



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

إيجار سيزرلغت ديزل LGMG SR1623D بارتفاع 18 متر

العلامة التجارية: إل جي إم جي



وصف مختصر

تُعد **LGMG SR1623D** رافعة مقصية ديزل قوية مخصصة للأراضي الوعرة بارتفاع عمل **17.9 متر** وقدرة حمولة منصة تصل إلى **680 كجم**. تم تصميمها للاستخدامات الخارجية والأعمال الشاقة، وتتميز بنظام **دفع رباعي 4x4** ودعامات تسوية أوتوماتيكية Auto-Leveling Outriggers واستقرار ممتاز على الأرض غير المستوية. مثالية لأعمال البناء والصيانة والمشاريع الصناعية.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

حول الرافعة المقصية LGMG SR1623D ديزل

تُعد الرافعة المقصية قوية تعمل بالديزل ومصممة لتحمل ظروف مواقع العمل القاسية. بفضل نظام الدفع الرباعي 4x4 والدعامات الأوتوماتيكية لتسوية الأرض، توفر هذه الرافعة ثباتًا وأداءً ممتازين على الأسطح غير المستوية أو المائلة. تم تطويرها خصيصًا للأعمال الخارجية الشاقة مثل مشاريع البناء وتركيب الهياكل المعدنية وأعمال الصيانة الصناعية.

الأداء والاعتمادية

تتميز الرافعة SR1623D بنظام تحكم تناسبي سلس ومحرك ديزل قوي من نوع Deutz يوفر أداءً فعالاً في الرفع والحركة. تتيح المنصة الواسعة مساحة عمل كافية للمشغلين والمعدات، في حين توفر الدرابزينات القوية مستوى عالٍ من الأمان أثناء العمل. كما تم تصميمها لتسهيل الصيانة والوصول السريع إلى المكونات بفضل نظام التشخيص المدمج.

السلامة وراحة المشغل

تولي شركة LGMG أهمية كبيرة للسلامة، حيث زوّدت الرافعة بأنظمة إنذار الميل والحمل الزائد، بالإضافة إلى منارة تحذير أثناء النزول وبوابة دخول ذاتية الغلق. يتيح نظام التحكم المريح دقة عالية في المناورة، بينما تضمن دعامات التسوية الأوتوماتيكية استقرار المنصة حتى على الأراضي الوعرة.

الاستخدامات

تُعد الرافعة SR1623D مثالية لشركات التأجير ومواقع البناء الخارجية، حيث تُستخدم في أعمال الكهرباء، الواجهات، الصيانة الميكانيكية، والتطبيقات الصناعية العامة. تجمع هذه الرافعة بين الأداء القوي، الأمان العالي، وسهولة التشغيل، مما يجعلها خيارًا موثوقًا للوصول إلى الارتفاعات العالية في بيئات العمل الصعبة.

الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

إيجار سيزرلغت ديزل LGMG SR1623D بارتفاع 18 متر

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	LGMG
بلد المنشأ	الصين
الطراز	(SR1623D (SR5390D
أقصى ارتفاع عمل	17.9
ارتفاع المنصة (مرفوعة)	15.9
أبعاد المنصة (الطول × العرض)	1.83 × 3.98
الطول الكلي (مع السلم)	4.9
العرض الكلي	2.3
الارتفاع الكلي (السياح مرفوع)	3.18
الارتفاع الكلي (السياح مطوي)	2.37
امتداد المنصة (أمامي)	1.45
امتداد المنصة (خلفي)	1.14
قاعدة العجلات	2.85
الخلوص الأرضي (المنتصف)	0.23
أقصى عدد أشخاص (داخل/خارج)	4 / 4
حمولة المنصة	680
حمولة الامتداد	230
ارتفاع القيادة	8.5
قابلية التسلق (وضع التخزين)	40
نصف قطر الدوران (خارجي)	5.33
زمن الرفع	55
زمن الخفض	55
نمط الدفع	4×4
الفرامل	فرامل بأربع عجلات
الإطارات	صلبة 290×835
المحرك	ديتو D2.9 L4 (ديزل)
قدرة المحرك	36.4
سعة خزان الوقود	110
سعة زيت الهيدروليك	140
الوزن التشغيلي (قياسي)	8100
المزايا القياسية	تحكم تناسبية؛ درابزين قابلة للطوي؛ بوابة دخول ذاتية الغلق؛ إيقاف طارئ؛ فك فرامل يدوي؛ نزول طارئ؛ دعائم تسوية تلقائية؛ محور ممتايل؛ إنذار ميل مع منع الرفع؛ استشعار الحمل الزائد؛ إنذار نزول مع منارة وامضة؛ إنذار لجميع الحركات؛ تشخيصات على متن الجهاز