



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394

VAT No: 312849650600003

4620 Street No. 10

3602 Al Jazirah Dist.

Riyadh 14262

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤

الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣

٤٦٢٠ شارع رقم ١٠

٣٦٠٢ حي الجزيرة

الرياض ١٤٢٦٢

المملكة العربية السعودية

## ورقة بيانات

تأجير رافعة مقصية ديزل للطرق الوعرة LGMG SR1623D

العلامة التجارية: إل جي إم جي



### وصف مختصر

استأجر رافعة المقص الديزل للطرق الوعرة **LGMG SR1623D** للأعمال الخارجية في المواقع الصعبة. بارتفاع عمل أقصى **17.9 م**، ونظام دفع رباعي 4x4، ودعامات اتزان ذاتية التسوية، ومنصة حمولة عالية، تعتبر خيارًا مناسبًا لأعمال الإنشاءات والـ MEP والصيانة الصناعية على الأسطح غير المستوية.

## الوصف الكامل

### تأجير رافعة مقصية ديزل للطرق الوعرة SR1623D

تُعد LGMG SR1623D رافعة مقصية تعمل بالديزل ومصممة للعمل بكفاءة واعتمادية في المواقع الخارجية ذات الأرضيات غير المستوية. وهي مناسبة لمشاريع الإنشاءات، والمصانع والمنشآت الصناعية، وساحات المستودعات، وأعمال الصيانة التي تتطلب منصة مستقرة ومساحة عمل إنتاجية على ارتفاع.

### مُهَيَّاة للمواقع الخارجية

يفضل نظام الدفع الرباعي 4x4، والفرامل على الأربع عجلات، والمحور المتأرجح، ودعامات الاتزان ذاتية التسوية، صُممت SR1623D للتعامل مع ظروف الأرض الصعبة مع الحفاظ على حركة متحكم بها وثبات الرفع. كما تساعد أدوات التحكم التناسبية على تموضع سلس وأكثر دقة أثناء العمل على ارتفاع.

### منصة عملية للطاخم والمعدات

توفر المنصة مساحة مناسبة لعدة أفراد مع الأدوات والمواد، مما يجعلها خيارًا فعالاً لمهام مثل أعمال الواجهات، والكسوة، ودعم تركيب الهياكل المعدنية، وتمديدات التكييف والكهرباء (MEP)، وأعمال الأنابيب، والصيانة العامة بالموقع. كما تساهم خيارات امتداد المنصة في زيادة الوصول وتقليل الحاجة لإعادة التموضع.

### السلامة ودعم المشغل

تشمل أنظمة السلامة القياسية مراقبة الميل مع فصل الرفع، واستشعار الحمل الزائد، وزر إيقاف الطوارئ، وإنذار نزول صوتي مع منارة وامضة، وبوابة دخول ذات قفل ذاتي، وإمكانية النزول الاضطراري. كما تساعد أنظمة التشخيص على متن المعدة وعداد الساعات في إدارة الأسطول والصيانة الوقائية بكفاءة.

### خدمات التأجير

نوفر خيارات تأجير مرنة للمشاريع قصيرة وطويلة المدى، مع خدمة التوصيل والاسترجاع إلى موقعكم داخل المملكة العربية السعودية. تواصل معنا لتأكيد التوفر واختيار أفضل تجهيز يناسب طبيعة عملكم.

## الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

# مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394  
VAT No: 312849650600003  
4620 Street No. 10  
3602 Al Jazirah Dist.  
Riyadh 14262  
Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤  
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣  
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠  
٣٦٠٢ حي الجزيرة  
الرياض ١٤٢٦٢  
المملكة العربية السعودية

## المواصفات الفنية

### تأجير رافعة مقصية ديزل للطرق الوعرة LGMG SR1623D

| المواصفة                          | القيمة                     |
|-----------------------------------|----------------------------|
| الشركة المصنعة                    | LGMG                       |
| الموديل                           | SR1623D                    |
| بلد المنشأ                        | الصين                      |
| حمولة المنصة                      | 680 كجم                    |
| ارتفاع العمل                      | 17.9 م                     |
| ارتفاع المنصة                     | 15.9 م                     |
| حمولة امتداد المنصة               | 230 كجم                    |
| ارتفاع المنصة (عند الطي)          | 2.08 م                     |
| الطول الكلي                       | 4.9 م                      |
| العرض الكلي                       | 2.3 م                      |
| طول المنصة                        | 3.98 م                     |
| عرض المنصة                        | 1.83 م                     |
| قاعدة العجلات                     | 2.85 م                     |
| الخلوص الأرضي (المنتصف)           | 0.23 م                     |
| الارتفاع الكلي (الدرازين مرفوع)   | 3.18 م                     |
| الارتفاع الكلي (الدرازين منخفض)   | 2.5 م                      |
| ارتفاع القيادة                    | 8.5 م                      |
| نصف قطر الدوران (خارجي)           | 5.33 م                     |
| نوع الإطارات                      | صلبة                       |
| مقاس الإطارات                     | 290×835 مم                 |
| وزن المعدة (منصة 6.58 م، CE/ANSI) | 8100 كجم                   |
| وزن المعدة (منصة 7.4 م، CE/ANSI)  | 8200 كجم                   |
| قابلية التسلق                     | 40%                        |
| زمن الرفع/التخفيض                 | 55/55 ثانية                |
| مصدر الطاقة                       | Deutz D2.9 L4 36.4 كيلوواط |
| سعة خزان الوقود                   | 110 لتر                    |
| سعة زيت النظام الهيدروليكي        | 140 لتر                    |
| مطابقة المعايير                   | ANSI 92.20 : EN280         |



www.rjc.sa - info@rjc.sa

# مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

C.R. No: 7055068394

VAT No: 312849650600003

4620 Street No. 10

3602 Al Jazirah Dist.

Riyadh 14262

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤

الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣

٤٦٢٠ شارع رقم ١٠

٣٦٠٢ حي الجزيرة

الرياض ١٤٢٦٢

المملكة العربية السعودية

| المواصفة                                | القيمة                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التجهيزات القياسية                      | تحكم تناسبي؛ إنذار الميل مع فصل الرفع؛ نظام استشعار الحمل الزائد؛ إنذار نزول مع منارة وامضة؛ بوابة دخول ذات قفل ذاتي؛ دعائم اتزان ذاتية التسوية؛ زر إيقاف طوارئ؛ نظام تشخيص على متن المعدة؛ محور متأرجح؛ دفع وفرامل على الأربع عجلات؛ بوق/عداد ساعات؛ نزول طوا |
| الخيارات الإضافية                       | امتداد منصة 6.58 م / 7.4 م؛ كهرباء AC للمنصة؛ جهاز منع الاصطدام للمنصة؛ مولد هيدروليكي؛ إطارات صلبة غير ملوثة؛ إطارات مملوءة بالقوم؛ إطارات غير ملوثة مملوءة بالقوم                                                                                            |
| امتداد المنصة                           | 1.45/1.14 م                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أقصى عدد الأشخاص على المنصة (داخل/خارج) | 4/4                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفرامل                                 | فرامل على الأربع عجلات                                                                                                                                                                                                                                         |
| نظام الدفع                              | دفع رباعي 4x4                                                                                                                                                                                                                                                  |