



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

رافعة ذراع تلسكوبية زومليون ZT26J للإيجار

العلامة التجارية: زومر ليون



وصف مختصر

زومليون ZT26J هي رافعة ذراع تلسكوبية ديزل مصممة لأعمال الارتفاعات العالية في المواقع الخارجية وظروف العمل الصعبة. توفر ارتفاع عمل يصل إلى 28.2 م ومدى أفقي يصل إلى 22.5 م مع حمولة منصة 300 كجم (بدون تقييد)، ما يجعلها مناسبة لأعمال تركيب الهياكل الحديدية، والواجهات، وتمديدات MEP، والصيانة الصناعية. كما يساعدها نظام الدفع الرباعي 4WD وإطارات الطرق الوعرة وقدرة التسلق العالية على العمل بثبات فوق الأسطح غير المستوية.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة

Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

رافعة ذراع تلسكوبية زومليون ZT26J (ديزل) – للإيجار

رافعة Zoomlion ZT26J هي رافعة ذراع تلسكوبية تعمل بالديزل ومصممة للوصول إلى ارتفاعات كبيرة في المواقع الخارجية وظروف العمل الصعبة. توفر أقصى ارتفاع عمل يصل إلى **28.20 م**، وارتفاع منصة **26.20 م**، ومدى أفقي يصل إلى **23.31 م**. كما تتميز بسعة تحميل مزدوجة: **300 كجم (بدون تقييد)** و**454 كجم (مقيدة)**، ما يجعلها مناسبة لأعمال الإنشاءات، وتركيب الهياكل الحديدية، وأعمال الواجهات، والصيانة الصناعية.

الأداء الرئيسي

- ارتفاع العمل: 28.20 م
- ارتفاع المنصة: 26.20 م
- المدى الأفقي: 23.31 م
- حمولة المنصة (غير مقيدة / مقيدة): 300 كجم / 454 كجم
- دوران البرج: 360° مستمر
- دوران المنصة: ±90°
- حركة الجيب (130°): (من -55° إلى 75°)
- سرعة السير (عند الطي): 5.5 كم/س
- قدرة التسلق: 45% (24°)
- نصف قطر الدوران (داخلي / خارجي): 3.6 م / 6.8 م
- أقصى سرعة رياح مسموحة: 12.5 م/ث

الحركة على الطرق الوعرة

صُممت ZT26J للعمل على الأراضي غير المستوية، مع نظام دفع **4WD** وتوجيه أمامي وإطارات متينة للطرق الوعرة، لتسهيل المناورة والتمركز داخل مواقع المشاريع.

الأبعاد والوزن

- الطول (مطوية): 12.50 م
- العرض (مطوية): 2.49 م
- الارتفاع (مطوية): 2.80 م
- أبعاد المنصة (طول × عرض): 2.44 م × 0.91 م
- قاعدة العجلات: 3.05 م
- الخلوص الأرضي: 0.41 م
- الوزن الإجمالي: 18,900 كجم

المحرك والأنظمة

تعمل ZT26J بمحرك ديزل (قد يختلف حسب السوق/التجهيز)، وتشمل خزان وقود **150 لتر** وخزان هيدروليك **150 لتر** وجهد تحكم **12V DC** لتشغيل جاهز في الموقع.

مميزات السلامة والإنتاجية

تم تصميم ZT26J لتوفير حركة ذراع سلسلة وتحكم دقيق، مع أنظمة مراقبة وتشخيص لدعم الاعتمادية وتقليل التوقف. وقد تشمل التجهيزات القياسية (حسب النسخة) ما يلي:

- تحكم تناسبية (Proportional) و بوق
- إنذار حركة كامل وإشارة ضوئية وامضة
- بوابة دخول ذات إغلاق ذاتي
- إيقاف طوارئ ونظام نزول/إنزال طوارئ
- تسوية تلقائية وحماية الميل وحساسات الحمولة
- نظام تشخيص أعطال على الشاشة
- محور متأرجح (Oscillating axle) وصينية محرك قابلة للسحب
- تغذية كهربائية للمنصة وإنارة عمل على المنصة



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

استخدامات الإيجار الشائعة

- تركيب الهياكل الحديدية والمشاريع الصناعية
- تركيب الكلادينج والواجهات والستائر الزجاجية
- أعمال MEP على الارتفاعات (دكتات، مواسير، مجاري كابلات)
- صيانة المستودعات والمصانع والمرافق

ملاحظة: قد تختلف المواصفات والتجهيزات حسب التهيئة والسوق. يُرجى تأكيد السعة المطلوبة وظروف الموقع (تحمل الأرض، حدود الرياح، مسارات الوصول) قبل التعبئة والنقل للموقع.

الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

رافعة ذراع تلسكوبية زومليون ZT26J للإيجار

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	زومليون
بلد المنشأ	الصين
رقم الموديل	ZT26J
نوع المعدات	رافعة ذراع تلسكوبية
المطابقة للمعايير	CSA :ANSI :CE
ارتفاع العمل	28.20 م
ارتفاع المنصة	26.20 م
مدى الوصول الأفقي	23.31 م
الطول عند الطي (A)	12.50 م
العرض عند الطي (B)	2.49 م
الارتفاع عند الطي (C)	2.80 م
طول المنصة (D)	2.44 م
عرض المنصة (E)	0.91 م
قاعدة العجلات (F)	3.05 م
عرض المسار	2.49 م
الخلوص الأرضي (G)	0.41 م
سعة المنصة (غير مقيدة/مقيدة)	300 كجم / 454 كجم
سرعة الحركة (عند الطي)	5.5 كم/س
قابلية التسلق	45% (24°)
نصف قطر الدوران (داخلي)	3.6 م
نصف قطر الدوران (خارجي)	6.8 م
دوران البرج	360° مستمر
دوران المنصة	±90°
تداخل الذيل	1.60 م
نطاق حركة الجيب	130° (من -55° إلى 75°)
أقصى سرعة رياح	12.5 م/ث
خيارات المحرك	54 Cummins QSF2.8 (GB III) كيلوواط عند 2400 rpm 50 TD 2.9 L4 (EU IIIB/US T4) كيلوواط عند 2600 rpm 55.4 Kubota V2607 (EU IV) كيلوواط عند
سعة خزان الوقود	150 لتر
سعة خزان الهيدروليك	150 لتر
جهد التحكم	12 فولت DC
نظام الدفع	دفع رباعي 4WD
نظام التوجيه	توجيه أمامي



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

المواصفة	القيمة
الإطارات	385/65-24 إطارات صلبة
الوزن الإجمالي	18900 كجم
الميزات القياسية	بوق؛ تحكم تناسبي؛ إنذار لجميع الحركات؛ ضوء تحذيري وامض؛ بوابة دخول ذاتية الإغلاق؛ نظام خفض طارئ؛ زر إيقاف طارئ؛ نظام تسوية تلقائي؛ نظام تشخيص مدمج؛ نظام حماية من الميلان؛ محور متأرجح؛ نظام استشعار الحمولة؛ شاشة LED مقاس 4.3 بوصة؛ صينية محرك قابلة للسحب
الملحقات والخيارات	إضاءة عمل للمنصة؛ جهاز مانع اصطدام؛ كهرباء AC إلى المنصة
أبرز المزايا	تحكم سلس وثابت في تمدد الذراع حتى 15 مم/ث؛ واجهة تحكم تليماتيك مع تشخيص ذاتي ومراقبة؛ نطاق عمل أكبر بحوالي 10%؛ سعة رفع مزدوجة 300 كجم غير مفيدة و454 كجم مفيدة