مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

ورقة بيانات

رافعة مقصية كهربائية هانجشا 160XEN

العلامة التجارية: هانغشا



وصف مختصر

رافعة مقصية كهربائية ذاتية الحركة بارتفاع عمل 15.7 م وارتفاع منصة 13.7 م وحمولة منصة 230 كجم ونظام قيادة هيدروليكي AC.

مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

الوصف الكامل

مصنعة بواسطة هانجشا، تُعد 160XEN رافعة مقصية كهربائية ذاتية الحركة مصممة للوصول الرأسي الفعال في التطبيقات الداخلية. يوفر هذا الطراز حلاً عملياً للمهام التي تتطلب منصات عمل مرتفعة مع تشغيل كهربائي موثوق.

تشمل التطبيقات النموذجية أعمال الصيانة والتركيب والبناء في المستودعات والمصانع والمرافق التجارية. يوفر نظام الدفع الكهربائي تشغيلاً هادئًا وخالياً من الانبعاثات، مما يجعله مناسبًا للبيئات الداخلية حيث تكون جودة الهواء ومستويات الضوضاء مهمة.

تتميز الرافعة المقصية بنظام قيادة هيدروليكي AC، مما يساهم في تشغيل سلس وسريع الاستجابة. تم تصميم المنصة لاستيعاب العمال والأدوات، مع التركيز على الاستقرار والسلامة أثناء العمل المرتفع.

الصور







مؤسسة رمز ركاز الجودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.
السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية
C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia
www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفات الفنية

رافعة مقصية كهربائية هانجشا 160XEN

المواصفة	القيمة
الموديل	160XEN
نوع المعدة	منصة رفع مقصية كهربائية ذاتية الحركة
حمولة المنصة	230 كجم
الحمولة المقدرة	113 كجم
ارتفاع العمل	15.7 م
ارتفاع المنصة	13.7 م
الطول الكلي	2.84 م
العرض الكلي	1.4 م
أبعاد المنصة	2.64 × 1.14 م
قاعدة العجلات	2.22 م
الوزن التشغيلي	3240 كجم
الارتفاع الكلي (الحواجز مرفوعة)	2.62 م
الارتفاع الكلي (الحواجز مطوية)	2.05 م
الخلوص الأرضي (منخفض/مرفوع)	100 / 20 مم
نصف قطر الدوران (داخلي)	0 م
نصف قطر الدوران (خارجي)	2.7 م
مقاس الإطارات	381 × 127 مم
سرعة السير	0 إلى 3 كم/س
سرعة الرفع بدون حمل	0.17 إلى 0.2 م/ث
سرعة النزول بدون حمل	0.16 إلى 0.2 م/ث
أقصى قابلية صعود	25٪
طراز محرك السير	JXQD-3.5-NG
البطارية	24 فولت / 200 أمبير ساعة رصاصية قياسية ; اختياري 25.6 فولت / 230 أمبير ساعة ليثيوم
شاحن البطارية	24 فولت / 36 أمبير
نوع نظام القيادة	نظام قيادة هيدروليكي AC
القدرة المقننة للمحرك	3.5 كيلوواط
امتداد المنصة	0.9 م
الحد الأقصى لعدد العاملين	داخلي 2 / خارجي 0
زمن الرفع	65 ± 5 ثانية
زمن النزول	68 ± 7 ثانية

مؤسسة رمـز ركـاز الجــودة للتجارة
Ramz Rikaz Al Joudah Trading Est.

السجل التجاري: ٧٠٥٥٠٦٨٣٩٤
الرقم الضريبي: ٣١٢٨٤٩٦٥٠٦٠٠٠٠٣
٤٦٢٠ شارع رقم ١٠
٣٦٠٢ حي الجزيرة
الرياض ١٤٢٦٢
المملكة العربية السعودية

C.R. No: 7055068394
VAT No: 312849650600003
4620 Street No. 10
3602 Al Jazirah Dist.
Riyadh 14262
Saudi Arabia

www.rjc.sa - info@rjc.sa

المواصفة	القيمة
أقصى ميل مسموح	3° / 1.5°